

Fiche technique du groupe SPEAKEASY

Contact technique son : • Thomas Chapet tomatosss12@gmail.com
06 31 78 21 57

Contact concerts: • Christine Grollier speakeasy.jazzy@gmail.com
06 89 27 62 23

MICROS & REPRISE INSTRUMENTS

Chant / saxophone (Christine)

- 1 Micros chant sur pied perche - 1 Micro HF - 1 retour.

Guitare / chant (Joran)

- entée DI sur ampli et 1 XLR - 1 Micros chant sur pied perche - 1 retour.

Contre Basse (François)

-1 DI intégré et 1 micro AKG c214 sur chevalet - 1 Micros chant sur pied perche - 1 retour.

Batterie / chant (Thomas)

- 1 Micro de grosse caisse - 1 Micro de caisse claire - 2 Micros overheads -
1 Micros chant sur pied perche - 1 retour.

Prévoir une deuxième arrivé électrique si SFX !


INSTALLATION ET RÉGLAGES BALANCE : prévoir 1h00

PATCH :

1	KICK	BETA 52
2	SNARE	SM57
3	OVER R	SM137 ou autre
4	OVER L	SM137 ou autre
5	contre basse	DI intégré à l'ampli
6	contre basse chevalet	AKG c214
7	Guitare	DI intégré à l'ampli
8	Sax	BLX14 ou autre en HF
9	VOIX LEAD	SM58
10	VOIX BATT	SM58
11	VOIX CONTRE	SM58
12	VOIX GUITARE	SM58



Plan de scène



Jardin

Cour